

THOMAS ENGEL & CO.

Kunststofftechnik

PREISLISTE 2002 / 2010

gültig ab 01. April 2010

Seit Erscheinen dieser Preisliste wurden wir mit kontinuierlichen Kostensteigerungen belastet. Deshalb berechnen wir **vom 1. Januar 2012 an aufwandsabhängige Teuerungszuschläge**. Bitte erfragen Sie die **aktuellen Preise bei uns**.

Sehr geehrte Damen und Herren,

trotz aller Bemühungen um Preisstabilität sehen wir uns heute gezwungen, die Preise für unsere Produkte aufgrund der veränderten Kostenlage zu korrigieren.

Alle vorher erschienenen Preislisten verlieren hiermit Ihre Gültigkeit.

Alle Preise in Euro, unverpackt ab Werk Rödermark sowie zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die Preise für nahtlose ENGEL-Sinter-Behälter beziehen sich auf die Verarbeitung von Niederdruck-Polyethylen natur.

Sonderanfertigungen aus Niederdruck-Polyethylen schwarz (UV-stabil) oder in Farbe auf Anfrage.

Sonderanfertigungen sind nach Ihren Abmessungen schon bei kleineren Serien möglich.

Die Behälter sind meist ab Lager bzw. kurzfristig lieferbar.

Mengenrabatte auf Anfrage.

Kenntnisse über die chemischen und thermischen Beständigkeiten von Kunststoffen (Polyethylen, Polypropylen, PVC, usw.) werden vorausgesetzt.

Im Zweifelsfall ist Ihre Rückfrage unbedingt erforderlich.

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die wasserrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Verkaufs- und Geschäftsbedingungen.

nahtlos gesinterte OFFENE ECKIGE BEHÄLTER aus Polyethylen

Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe mm	mittlere Wandstärke				Rohrstativ isoliert netto	Deckel netto
					5 mm	6 mm	7 mm	8 mm		
E 13	13	220	220	410	50,--	54,--	59,--	-		21,--
E 23	23	540	370	130	52,--	56,--	62,--	-		45,--
E 40	40	390	190	620	66,--	72,--	81,--	-		29,--
E 45	45	600	600	165	68,--	75,--	84,--	-		60,--
E 48	48	400	400	300	63,--	68,--	76,--	-		41,--
E 50	50	1000	320	160	66,--	72,--	81,--	-		62,--
E 56	56	315	315	635	73,--	80,--	90,--	-		34,--
E 70	70	460	310	570	80,--	89,--	100,--	-		40,--
E 80	80	500	250	720	87,--	97,--	110,--	-		38,--
E 85	85	600	340	480	87,--	97,--	108,--	-		47,--
E 90	90	600	400	410	86,--	95,--	107,--	-		49,--
E 100	100	780	460	320	93,--	103,--	115,--	-		60,--
E 110	110	880	680	200	ohne Rand	106,--	119,--	-		-
E 115	115	500	400	600	97,--	108,--	121,--	-		45,--
E 118	118	600	250	820	104,--	116,--	132,--	-		42,--
E 120	120	610	410	530	102,--	113,--	127,--	-		51,--
E 130	130	710	330	560	103,--	115,--	129,--	-		51,--
E 145	145	800	300	620	112,--	126,--	142,--	-	auf Anfrage	53,--
E 150	150	600	400	630	110,--	123,--	139,--	-		49,--
E 155	155	600	500	560	116,--	129,--	145,--	-		55,--
E 165	165	780	500	420	113,--	126,--	142,--	-		64,--
E 180	180	600	600	520	123,--	137,--	154,--	-		62,--
E 185	185	600	500	630	125,--	140,--	157,--	-		55,--
E 190	190	600	400	800	129,--	145,--	164,--	-		49,--
E 200	200	700	700	470	139,--	155,--	174,--	-	72,--	
E 230	230	600	500	850	-	173,--	195,--	217,--	55,--	
E 245	245	780	500	660	-	171,--	192,--	213,--	64,--	
E 250	250	1000	600	450	-	173,--	194,--	215,--	86,--	
E 255	255	600	400	1100	-	183,--	207,--	231,--	49,--	
E 260	260	800	600	600	-	182,--	204,--	226,--	70,--	
E 285	285	600	600	820	-	189,--	213,--	236,--	62,--	
E 320	320	1000	400	800	-	205,--	232,--	257,--	78,--	
E 350	350	600	600	1000	-	220,--	248,--	275,--	62,--	
E 400	400	860	560	840	-	237,--	266,--	294,--	77,--	
E 500	500	1060	530	900	-	282,--	316,--	349,--	87,--	
E 540	540	1000	900	650	-	303,--	338,--	372,--	106,--	
E 550	550	800	800	900	-	305,--	341,--	375,--	82,--	
E 560	560	1200	600	820	-	314,--	351,--	386,--	97,--	
E 640	640	1000	800	840	-	342,--	381,--	418,--	94,--	

Obige Preise beziehen sich auf die Fertigung der Behälter aus **Niederdruck-PE natur**.
Dieses **lineare Polyethylen (PE-LLD)** kommt mit verschiedenen Material-Typen zur Verarbeitung.

Fertigung aus **Niederdruck-PE schwarz (UV-stabil)** : **zuzüglich 15 % Zuschlag**

Die meisten Deckel für eckige Behälter werden auftragsbezogen aus Plattenmaterial PE konfektioniert.

Alle Abmessungen sind **Circa-Maße**, bedingt durch die jeweilige Materialstärke und die unterschiedliche Schrumpfung der verschiedenen Material-Typen.

Armaturen und sonstige Zubauten können nach Bedarf montiert werden (siehe Preisliste Seite 7).
Die Behälter sind auch in **geschlossener Ausführung** mit eingeschweißter Deckelplatte erhältlich.

Andere Behälterabmessungen können nach Ihren Angaben aus **Plattenmaterial PE** oder **PP** in offener oder geschlossener Ausführung konfektioniert werden.

Preisgünstige Werkzeugformen für das Sinterverfahren erlauben schon die Auflage von kleineren Serien nach Ihrer Zeichnung. Wir erbitten Ihre Anfrage.

nahtlos gesinterte OFFENE RUNDBEHÄLTER aus Polyethylen

Art.-Nr.	Inhalt litr.	Ø innen mm	Höhe mm	mittlere Wandstärke				Tragring isoliert netto	Rand- verstärkung netto	Deckel netto
				5 mm	6 mm	7 mm	8 mm			
R 14	14	245	325	45,--	49,--	54,--	-	32,--	22,--	20,--
R 25	25	310	390	50,--	54,--	60,--	-	32,--	22,--	20,--
R 30	30	310	430	51,--	55,--	61,--	-	32,--	22,--	20,--
R 35	35	320	530	55,--	59,--	66,--	-	35,--	24,--	23,--
R 40	40	300	600	56,--	60,--	67,--	-	32,--	22,--	20,--
R 45	45	300	800	61,--	66,--	74,--	-	32,--	22,--	20,--
R 48	48	470	310	56,--	60,--	67,--	-	35,--	24,--	23,--
R 50	50	410	480	60,--	64,--	72,--	-	35,--	24,--	23,--
R 55	55	310	915	66,--	71,--	80,--	-	32,--	22,--	20,--
R 60	60	410	530	62,--	67,--	74,--	-	35,--	24,--	23,--
R 70	70	400	580	63,--	68,--	76,--	-	35,--	24,--	23,--
R 80	80	430	590	66,--	72,--	80,--	-	35,--	24,--	23,--
R 85	85	390	710	68,--	73,--	81,--	-	35,--	24,--	23,--
R 90	90	470	560	69,--	74,--	83,--	-	35,--	24,--	23,--
R 100	100	470	680	76,--	82,--	91,--	-	35,--	24,--	23,--
R 110	110	540	540	75,--	82,--	91,--	-	38,--	27,--	28,--
R 120	120	470	720	78,--	84,--	94,--	-	35,--	24,--	23,--
R 145	145	600	510	80,--	87,--	97,--	-	38,--	27,--	28,--
R 150	150	550	730	91,--	99,--	111,--	-	38,--	27,--	28,--
R 160	160	460	1020	94,--	102,--	115,--	-	35,--	24,--	23,--
R 180	180	540	820	96,--	105,--	118,--	-	38,--	27,--	28,--
R 200	200	560	840	102,--	111,--	125,--	-	38,--	27,--	28,--
R 205	205	800	440	102,--	111,--	125,--	-	-	34,--	44,--
R 210	210	540	950	108,--	117,--	132,--	-	-	27,--	28,--
R 250	250	550	1040	118,--	129,--	145,--	-	-	27,--	28,--
R 290	290	740	770	143,--	157,--	178,--	-	-	30,--	35,--
R 300	300	690	830	136,--	149,--	169,--	191,--	-	30,--	35,--
R 310	310	970	460	143,--	157,--	178,--	202,--	-	38,--	79,--
R 330	330	680	960	153,--	168,--	190,--	216,--	-	30,--	35,--
R 340	340	770	780	156,--	171,--	194,--	220,--	-	-	44,--
R 400	400	760	1050	-	233,--	265,--	300,--	-	30,--	35,--
R 500	500	810	1050	-	270,--	308,--	348,--	-	34,--	44,--
R 850	850	970	1170	-	392,--	421,--	454,--	-	38,--	79,--
R 950	950	1200	880	-	398,--	428,--	462,--	-	42,--	100,--
R 1100	1100	1060	1300	-	428,--	461,--	498,--	-	38,--	79,--

konfektioniert aus Plattenmaterial PE natur oder schwarz, mit Randverstärkung:

R 1300	1300	1200	1200	6 mm: netto 550,--	-	-	andere Materialstärken oder Abmessungen auf Anfrage	100,--
R 1500	1500	1200	1400	6 mm: netto 560,--	-	-		100,--
R 1700	1700	1265	1400	-	-	8 mm: netto 720,--		100,--
R 2000	2000	1400	1400	-	-	8 mm: netto 775,--		125,--

Obige Preise beziehen sich auf die Fertigung der Behälter aus **Niederdruck-PE natur**.
Dieses **lineare Polyethylen (PE-LLD)** kommt mit verschiedenen Material-Typen zur Verarbeitung.

Fertigung aus **Niederdruck-PE schwarz (UV-stabil)** : **zuzüglich 15 % Zuschlag**
Fertigung der **Deckel** aus **schwarz** eingefärbtem Material : **zuzüglich 10 % Zuschlag**

Alle Abmessungen sind **Circa-Maße**, bedingt durch die jeweilige Materialstärke und die unterschiedliche Schrumpfung der verschiedenen Material-Typen.

Armaturen und sonstige Zubauten können nach Bedarf montiert werden (siehe Preisliste Seite 7).
Die Behälter sind auch in **geschlossener Ausführung** mit eingeschweißter Deckelplatte erhältlich.

DOSIERBEHÄLTER					nahtlos gesintert aus Niederdruck-PE natur			
geschlossene Rundbehälter mit Schraubdeckel und Pumpensockel								
Entleerung mit Verschlussstopfen 3/4" (nicht bei Art. D 1000)								
								Zubehör: auf Anfrage
Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Ø mm	Höhe mm	eingesinterte Literskala	mittlere Wandstärke			Schraubdeckel
					4 mm	5 mm	6 mm	
D 35	35	350	495	5 ltr.	61,00	-	-	Ø 75 mm
D 60	60	450	545	10 ltr.	-	76,00	-	Ø 130 mm
D 100	100	465	780	10 ltr.	-	110,00	-	Ø 150 mm
D 200	200	560	950	20 ltr.	-	156,00	-	Ø 150 mm
D 300	300	675	950	20 ltr.	-	216,00	-	Ø 150 mm
D 500	500	815	1080	50 ltr.	-	340,00	-	Ø 150 mm
D 1000	1000	1080	1445	50 ltr.	-	-	auf Anfrage	Ø 150 mm

GESCHLOSSENE LAGERBEHÄLTER					im Blasform-Verfahren hergestellt			
aus hochmolekularem Niederdruck-Polyethylen natur (nicht UV-stabil ; Füllgut bis 30 °C, Dichte 1,15 g/cm ³)								
mit Schraubdeckel DN 400 mit Spannverschluss und Überwurfmutter mit Gewindeinsatz 2" IG								
Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis netto EUR		Überwurfmutter mit Gewindeinsatz
						natur	schwarz	
G 1100	1100	1400	720	1400	55	410,00	410,00	1 Stück 2" IG
G 1500	1500	1560	720	1640	70	560,00	560,00	1 Stück 2" IG
G 2000	2000	2070	720	1690	110	750,00	750,00	3 Stück 2" IG
G 2500	2500	1870	995	1650	115	950,00	950,00	3 Stück 2" IG
G 3000	3000	2230	995	1650	165	1.250,00	1.250,00	3 Stück 2" IG
G 4000	4000	2430	995	1950	235	1.750,00	1.750,00	3 Stück 2" IG


TRANSPORT- UND LAGERFÄSSER					aus Niederdruck-Polyethylen, Farbe blau		
mit Weithalsdeckel und Spanning-Verschluss, verzinkt							
Art.-Nr.	Inhalt ltr.		Ø mm	Höhe mm	Einfüllöffnung	Preis netto EUR	
L 30	30	rund	315	518	Ø 250 mm	16,00	2 Klappgriffe
L 30-2	30	abgeflacht	350 x 300	460	Ø 250 mm	16,00	2 Griffmulden
L 60	60	auch aus PE-Regenerat schwarz lieferbar	400	620	Ø 324 mm	22,00	2 Klappgriffe
L 120	120		500	800	Ø 390 mm	32,00	-
L 220	220	-	590	980	Ø 460 mm	56,00	-


SPEZIAL-SPUNDFÄSSER FÜR HOCHREINE FÜLLGÜTER					Neu im Programm!
Art.-Nr.	Inhalt ltr.	durch Coextrusion zweischichtiger Wandungsaufbau:		Preis EUR	
		Außenschicht	Innenschicht		
UC 200	200	PE-HMW natur, UV-stabilisiert	PE-HD natur (mit hoher Reinheit)	auf Anfrage	
CD 200	200	PE-HMW schwarz, elektrisch leitfähig	PE-HD natur (mit hoher Reinheit)		

OFFENE RUNDBEHÄLTER MIT TRICHTERFÖRMIGEM BODEN									nahtlos gesintert	
Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Ø innen mm	zyl. Höhe mm	Ges.- Höhe mm	mittlere Wandstärke				Deckel netto	Fußgestell isoliert netto
					5 mm	6 mm	7 mm	8 mm		
T 20	20	270	390	490	66,--	72,--	79,--	-	20,--	auf Anfrage
T 45	45	400	330	480	73,--	79,--	87,--	-	23,--	
T 50	50	250	1050	1150	86,--	93,--	104,--	-	20,--	
T 100	100	470	640	750	101,--	109,--	122,--	-	23,--	
T 200	200	550	815	950	136,--	147,--	166,--	-	28,--	
T 300	300	700	810	980	174,--	190,--	215,--	244,--	35,--	
T 400	400	750	970	1170	-	235,--	267,--	303,--	35,--	
T 500	500	820	1000	1210	-	282,--	321,--	363,--	44,--	
T 850	850	1000	1030	1330	-	419,--	450,--	485,--	79,--	

Obige Preise beziehen sich auf die Fertigung der Behälter aus **Niederdruck-PE natur**.

Fertigung aus **Niederdruck-PE schwarz (UV-stabil)** : zuzüglich 15 % Zuschlag

GESCHLOSSENE RUNDBEHÄLTER MIT GEWÖLBTEM BODEN						zur restlosen Entleerung
	Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis EUR
	RS 300	300	785	1190	ca. 22	auf Anfrage
	RS 500	500	785	1610	ca. 29	
	RS 1000	1000	1100	1680	ca. 60	
	RS 1500	1500	1100	2245	ca. 70	
<p>Mit Schraubdeckel ø 150 mm und Pumpensockel. Armaturen können nach Bedarf montiert werden.</p> <p>Behälter (natur oder schwarz) und Sockel (blau) werden aus Polyethylen nahtlos gesintert.</p> <p>Belastungsgrenze: Dichte 1,2 g/cm³ und Temperatur 30 °C</p>						

aus Plattenmaterial GESCHWEISSTE BEHÄLTER		nach Zeichnung
<p>Diese Behälter werden rund oder eckig, offen oder geschlossen aus Plattenmaterial nach Zeichnung konfektioniert (z. B. Extruder-geschweißt).</p>		
	<p>Als Material kommen im allgemeinen Polyethylen (PE-HD) schwarz (UV-stabil) oder natur bzw. Polypropylen (PP) hellgrau in Frage</p>	
	<p>Aus den gestellten Anforderungen (Füllgut mit Dichte und Temperatur) sowie den Raumverhältnissen ergeben sich die Materialstärke und die Abmessungen der Behälter.</p>	
	<p>Armaturen und sonstige Zubauten können nach Bedarf montiert werden.</p>	
<p>Bitte nennen Sie uns Ihre Probleme, damit wir Sie fachgerecht beraten können.</p>		

BEIZKÖRBE aus Polypropylen hellgrau (hitzebeständig bis 100 °C)

Art.-Nr.	Ø innen mm	Höhe mm	Diese Material-Type ist für nahezu alle in der Galvanotechnik auftretenden Chemikalien geeignet.		Preis netto
Z 200-PP	200	200	Bügel beweglich	mit Bohrungen d 5 mm	52,00 EUR
Z 250-PP	250	300	Bügel beweglich	mit Bohrungen d 5 mm	75,00 EUR

Andere Abmessungen oder Ausführungen auf Anfrage.

KANISTER aus Polyethylen natur mit Zulassung für Gefahrgut-Transport (ohne Abb.)

Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Abmessungen	Preis netto	Schraubdeckel
K 5	5	ca. 182 x 162 x 235 mm hoch	3,20 EUR	Nr. 51 (d 45 mm)
K 10	10	ca. 230 x 196 x 310 mm hoch	4,30 EUR	Nr. 51 (d 45 mm)
K 20	20	ca. 290 x 255 x 390 mm hoch	9,40 EUR	Nr. 61 (d 50 mm)
K 30	30	ca. 380 x 280 x 400 mm hoch	10,50 EUR	Nr. 61 (d 50 mm)

Andere Kanister auf Anfrage.

Auf Anfrage:

- **Weithalsfässer (Serie 7000)** aus PE weiß, mit Schraubdeckel (3, 6, 10, 15, 20, 26, 41, 54 und 68 ltr.) mit Zulassung für Gefahrgut-Transport
- **Rechteck-Behälter Type 96** (25 und 30 ltr.) aus PE grau, mit Schraubkappe

Neu im Programm!

- **Weithals-Vierkant-Ballons** (5, 11, 20 und 25 ltr.) aus PE natur mit Schraubverschluss
- **Getränkefässer** aus PE natur

Neu im Programm!

- **Milchkannen** (5, 10, 20 und 40 ltr.) aus PE hellgrau, mit Steckdeckel

SCHNAUZENTÖPFE

nahtlos gesintert

Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Ø innen mm	Höhe mm	mittlere Wandstärke		Tragring isoliert netto
				5 mm	6 mm	
N 35	35	350	400	63,00 EUR	68,00 EUR	35,00 EUR
N 55	55	440	430	68,00 EUR	74,00 EUR	37,00 EUR
N 75	75	500	500	75,00 EUR	82,00 EUR	38,00 EUR

REAKTIONS-, ABSETZ- UND FÄLLUNGSSCHALEN IN HALBKUGELFORM

Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Ø innen mm	Höhe mm	mittlere Wandstärke			
				5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
H 45	45	460	270	auf Anfrage			
H 80	80	470	660	auf Anfrage			

Obige Preise beziehen sich auf die Fertigung der Behälter aus **Niederdruck-PE natur**.

Fertigung aus **Niederdruck-PE schwarz (UV-stabil)** : zuzüglich 15 % Zuschlag

ECK-AUSLAUFVENTILE aus PP orange mit Drehknopf

zur Selbstmontage mit Gegenmutter und Dichtung

d innen mm	Außengewinde	montiert mit Gegenmutter	nur Hahn EUR
10	G 1/2"	17,00	11,00
15	G 3/4"	19,00	13,00

FASSHÄHNE aus PE gold

NW	mit konischem Außengewinde	nur Hahn EUR
15	R 3/4"	4,50
50	R 2"	24,00

KÜKENHÄHNE aus PE natur mit geradem Auslauf

d innen mm	mit zylindrischem Außengewinde	nur Hahn EUR
12	G 1/2"	9,50
16	G 3/4"	10,00

KÜKENHÄHNE aus PE natur mit gebogenem Auslauf

d innen mm	mit zylindrischem Außengewinde	nur Hahn EUR
12	G 1/2"	9,50
16	G 3/4"	10,00

KUGELHÄHNE aus PVC (+GF+, EPDM)

komplett montiert mit Gewindestutzen,
PVC-Überwurfmutter, Einlegeteil und Dichtung

NW	Rohr-Außendurchmesser	EUR
10	d 16 mm	auf Anfrage
15	d 20 mm	
20	d 25 mm	
25	d 32 mm	
32	d 40 mm	
40	d 50 mm	
50	d 63 mm	

SELBSTMONTAGE-STUTZEN

z. B. Tankverschraubungen aus PVC

mit Gegenmutter und Dichtung

Innengewinde	Außengewinde	EUR
G 3/8"	G 3/4"	auf Anfrage
G 1/2"	G 1"	
G 3/4"	G 1"	
G 1"	G 1 1/4"	
G 1 1/2"	G 2"	
G 2"	G 2 3/4"	

Andere Ausführungen auf Anfrage.

PE-GEWINDESTUTZEN

aufgespiegelt bzw. verschweißt

Art.-Nr.	NW	Außengewinde (passend zu +GF+)	EUR
AG-8	8	G 5/8"	18,50
AG-10	10	G 3/4"	19,50
AG-15	15	G 1"	21,00
AG-20	20	G 1 1/4"	23,50
AG-25	25	G 1 1/2"	25,50
AG-32	32	G 2"	28,00
AG-40	40	G 2 1/4"	28,50
AG-50	50	G 2 3/4"	30,50

PE-GEWINDEMUFFEN

aufgespiegelt bzw. verschweißt

Art.-Nr.	Innengewinde	EUR
IG-1/4	G 1/4"	18,50
IG-3/8	G 3/8"	18,50
IG-1/2	G 1/2"	20,50
IG-3/4	G 3/4"	21,50
IG-1	G 1"	23,50
IG-1 1/4	G 1 1/4"	25,50
IG-1 1/2	G 1 1/2"	31,50
IG-2	G 2"	33,00

**Auf Anfrage: andere Gewinde-Größen, Losflansch-Stutzen, PVC-Schrägsitzventile,
Füllstandsanzeigen, usw.**

SPRITZGUSS - BEHÄLTER , KUNSTSTOFF - PALETTEN

Art.-Nr.	Inhalt	Artikel (Artikel, deren Preise fett gedruckt sind, sind ab Lager lieferbar - solange Vorrat reicht.)	Preis	Deckel	Fahrgestell	
			EUR	EUR	verzinkt EUR	Edelstahl EUR
Großbehälter						
0311	125 ltr.	Großbehälter, PE natur	83,30	16,50	-	-
0211	210 ltr.	Großbehälter, PE natur	123,90	30,30	123,10	-
0111	400 ltr.	Großbehälter, PE natur	247,80	42,90	123,10	-
3911	650 ltr.	Großbehälter, PE natur	337,20	147,60	-	-
1811	300 ltr.	Dreh-Stapelbehälter, PE natur	-	78,40	-	-
1818	300 ltr.	Dreh-Stapelbehälter, PE grau	185,50	-	-	-
Tonnen						
0911	40 ltr.	Tonne, PE natur	22,00	5,30	105,50	-
0811	50 ltr.	Tonne, PE natur	26,20	5,30	105,50	-
0711	75 ltr.	Tonne, PE natur (Schnappdeckel: 13,40 EUR)	32,30	12,00	105,50	-
0611	110 ltr.	Tonne, PE natur (Schnappdeckel: 13,40 EUR)	67,10	12,00	105,50	-
4811	200 ltr.	Tonne, PE natur	89,40	22,60	227,70	-
Bottiche						
1411	20 ltr.	Eimer, PE natur, mit Tragebügel (<i>ab 100 Stück</i>)	14,20	-	-	-
5211	30 ltr.	Eimer, PE natur, mit Tragebügel (<i>ab 100 Stück</i>)	16,30	-	-	-
1211	65 ltr.	Bottich, PE natur, mit Muschelgriffen	22,30	29,70	-	-
1011	85 ltr.	Bottich, PE natur, mit Muschelgriffen	28,60	29,70	-	-
Transport- und Stapelkästen						
2211	25 ltr.	Stapelkasten, PE natur	17,50	11,00	-	-
2111	55 ltr.	Stapelkasten, PE natur, ohne Grifflöcher	26,30	15,70	-	-
2311	55 ltr.	Stapelkasten, PE natur, mit Grifflochern	26,30	-	-	-
2511	50 ltr.	Stapelkasten, PE natur, Scharniergriffe, 4 Füße	58,50	-	-	-
3411	70 ltr.	Transportkasten, PE natur (<i>Artikel läuft aus!</i>)	24,00	-	-	-
2011	80 ltr.	Transportkasten, PE natur	33,80	-	-	-
8711	33 ltr.	Stapelkasten, PE natur (<i>Artikel läuft aus!</i>)	23,30	-	-	-
1409	48 ltr.	Stapelkasten E2, PE rot (<i>Artikel läuft aus!</i>)	auf Anfrage	-	-	-
Sonderprogramm						
1201	12 ltr.	Transportmulde, PE natur (<i>Artikel läuft aus!</i>)	10,30	-	-	-
2501	25 ltr.	Transportmulde, PE natur (<i>Artikel läuft aus!</i>)	15,10	-	-	-
1511	40 ltr.	Transportmulde, PE natur	18,70	-	-	-
1918	45 ltr.	Universal-Wanne, PE anthrazit (<i>Art. läuft aus!</i>)	20,20	-	-	-
2911	100 ltr.	Milchkannen-Spüle, PE natur	84,70	-	-	-
3011	100 ltr.	Mengmulde, PE natur	84,70	-	-	-
3410	-	Wandgestell, lackiert	37,40	-	-	-
3510	-	Tischgestell, lackiert	45,40	-	-	-

Kunststoff-Paletten

Auf Anfrage: Kunststoff-Paletten, konstruiert für maximale Funktionalität in Ihren Anwendungen

SPRITZGUSS - BEHÄLTER

Art.-Nr.	Inhalt	Artikel (Artikel, deren Preise fett gedruckt sind, sind ab Lager lieferbar - solange Vorrat reicht.)	Preis EUR	Fahrgestell	
				verzinkt EUR	Edelstahl EUR
0222	210 ltr.	Universalbehälter , PE schwarz (<i>ohne Abb.</i>) Außenmaße: ca. 790 x 605 x 775 mm hoch mit Scharnierdeckel orange und Verschluss-Vorrichtung mit Auslauföffnung mit Stopfen (R 3/4")	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
3175	170 ltr.	Dreh-Stapelbehälter , PE natur (<i>ohne Abb.</i>) Außenmaße: ca. 800 x 600 x 505 mm hoch Innenmaße: ca. 680 x 540 x 495 mm hoch	auf Anfrage	-	-

Weitere Spritzguss-Behälter auf Anfrage.

EIMER für Industrie und Labor

Art.-Nr.	Inhalt	Artikel (ohne Abb.)	Außenmaße (konisch)	Preis netto EUR
EM 610/10	10 ltr.	Labor-Eimer aus PE weiß, mit Ausguss Tragebügel aus Metall, säurefest beschichtet	ca. d 290 x 300 mm hoch innen mit Maßeinteilung	auf Anfrage
EM 610/15	15 ltr.	Labor-Eimer aus PE weiß, mit Ausguss Tragebügel aus Metall, säurefest beschichtet	ca. d 320 x 340 mm hoch innen mit Maßeinteilung	auf Anfrage
EM 7	7 ltr.	Industrie-Eimer aus PE transparent mit Ausguss; Tragebügel aus Metall	ca. d 250 x 250 mm hoch innen mit Maßeinteilung	auf Anfrage
EM 15	15 ltr.	Industrie-Eimer aus PE transparent mit Ausguss; Tragebügel aus Metall	ca. d 340 x 320 mm hoch innen mit Maßeinteilung	auf Anfrage
EM 15-PP	15 ltr.	Polypropylen-Eimer , transparent sterilisierbar; mit Ausguss; Tragebügel aus PP	ca. d 300 x 340 mm hoch innen mit Maßeinteilung	auf Anfrage
EM 30	30 ltr.	Verpackungseimer aus PP weiß mit dichtschießendem Deckel	ca. d 385 x 396 mm hoch	auf Anfrage

POLYETHYLEN - PULVER Typ E 1

PE-LLD, natur oder schwarz

(lineares Polyethylen niedriger Dichte)

Preis für Kleinmengen	1 kg bis 49 kg :	auf Anfrage
Industriepreis	ab 50 kg :	auf Anfrage
Preise einschließlich Verpackung ab Werk Rödermark		

Bitte nennen Sie uns Ihre Probleme, damit wir Sie fachgerecht beraten können.

- Regenwasser-Zisternen, Regentonnen, Regentonne "**FELSSTEIN**", Zubehör
- "**ITALIENISCHE GARTENKUNST**" aus Kunststoff:
Pflanzgefäße, Säulen, Statuen, Büsten und Reliefs