

THOMAS ENGEL & CO.

Kunststofftechnik

PREISLISTE 2002 / 2010

gültig ab 01. April 2010

Sehr geehrter Kunde,

trotz aller Bemühungen um Preisstabilität sehen wir uns heute gezwungen, die Preise für unsere Produkte aufgrund der veränderten Kostenlage zu korrigieren.

Alle vorher erschienenen Preislisten verlieren hiermit Ihre Gültigkeit.

Alle Preise in Euro, unverpackt ab Werk Heusenstamm sowie zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die Preise für nahtlose ENGEL-Sinter-Behälter beziehen sich auf die Verarbeitung von Niederdruck-Polyethylen natur.

Sonderanfertigungen aus Niederdruck-Polyethylen schwarz (UV-stabil) oder in Farbe auf Anfrage.

Sonderanfertigungen sind nach Ihren Abmessungen schon bei kleineren Serien möglich.

Alle Behälter sind meist ab Lager bzw. kurzfristig lieferbar.

Mengenrabatte auf Anfrage.

Kenntnisse über die chemischen und thermischen Beständigkeiten von Kunststoffen (Polyethylen, Polypropylen, PVC, usw.) werden vorausgesetzt.

Im Zweifelsfall ist Ihre Rückfrage unbedingt erforderlich.

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die wasserrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Verkaufs- und Geschäftsbedingungen.

THOMAS ENGEL & CO. Kunststofftechnik Inhaber Peter Flad e. K.

Rembrücker Straße 11 · 63150 Heusenstamm - Postfach 12 32 · 63130 Heusenstamm
Telefon 0 61 04 - 21 85 oder 6 21 94 · Telefax 0 61 04 - 6 62 35

nahtlos gesinterte OFFENE ECKIGE BEHÄLTER aus Polyethylen

Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Länge innen mm	Breite innen mm	Höhe mm	mittlere Wandstärke				Rohrstativ isoliert netto	Deckel netto
					5 mm	6 mm	7 mm	8 mm		
E 13	13	220	220	410	50,--	54,--	59,--	-		21,--
E 23	23	540	370	130	52,--	56,--	62,--	-		45,--
E 40	40	390	190	620	66,--	72,--	81,--	-		29,--
E 45	45	600	600	165	68,--	75,--	84,--	-		60,--
E 48	48	400	400	300	63,--	68,--	76,--	-		41,--
E 50	50	1000	320	160	66,--	72,--	81,--	-		62,--
E 56	56	315	315	635	73,--	80,--	90,--	-		34,--
E 70	70	460	310	570	80,--	89,--	100,--	-		40,--
E 80	80	500	250	720	87,--	97,--	110,--	-		38,--
E 85	85	600	340	480	87,--	97,--	108,--	-		47,--
E 90	90	600	400	410	86,--	95,--	107,--	-		49,--
E 100	100	780	460	320	93,--	103,--	115,--	-		60,--
E 110	110	880	680	200	ohne Rand	106,--	119,--	-		-
E 115	115	500	400	600	97,--	108,--	121,--	-		45,--
E 118	118	600	250	820	104,--	116,--	132,--	-		42,--
E 120	120	610	410	530	102,--	113,--	127,--	-		51,--
E 130	130	710	330	560	103,--	115,--	129,--	-		51,--
E 145	145	800	300	620	112,--	126,--	142,--	-		53,--
E 150	150	600	400	630	110,--	123,--	139,--	-	auf	49,--
E 155	155	600	500	560	116,--	129,--	145,--	-	Anfrage	55,--
E 165	165	780	500	420	113,--	126,--	142,--	-		64,--
E 180	180	600	600	520	123,--	137,--	154,--	-		62,--
E 185	185	600	500	630	125,--	140,--	157,--	-		55,--
E 190	190	600	400	800	129,--	145,--	164,--	-		49,--
E 200	200	700	700	470	139,--	155,--	174,--	-		72,--
E 230	230	600	500	850	-	173,--	195,--	217,--		55,--
E 245	245	780	500	660	-	171,--	192,--	213,--		64,--
E 250	250	1000	600	450	-	173,--	194,--	215,--		86,--
E 255	255	600	400	1100	-	183,--	207,--	231,--		49,--
E 260	260	800	600	600	-	182,--	204,--	226,--		70,--
E 285	285	600	600	820	-	189,--	213,--	236,--		62,--
E 320	320	1000	400	800	-	205,--	232,--	257,--		78,--
E 350	350	600	600	1000	-	220,--	248,--	275,--		62,--
E 400	400	860	560	840	-	237,--	266,--	294,--		77,--
E 500	500	1060	530	900	-	282,--	316,--	349,--		87,--
E 540	540	1000	900	650	-	303,--	338,--	372,--		106,--
E 550	550	800	800	900	-	305,--	341,--	375,--		82,--
E 560	560	1200	600	820	-	314,--	351,--	386,--		97,--
E 640	640	1000	800	840	-	342,--	381,--	418,--		94,--

Obige Preise beziehen sich auf die Fertigung der Behälter aus **Niederdruck-PE natur**.
Dieses **lineare Polyethylen (PE-LLD)** kommt mit verschiedenen Material-Typen zur Verarbeitung.

Fertigung aus **Niederdruck-PE schwarz (UV-stabil)** : **zuzüglich 15 % Zuschlag**

Die meisten Deckel für eckige Behälter werden auftragsbezogen aus Plattenmaterial PE konfektioniert.

Alle Abmessungen sind **Circa-Maße**, bedingt durch die jeweilige Materialstärke und die unterschiedliche Schrumpfung der verschiedenen Material-Typen.

Armaturen und sonstige Zubauten können nach Bedarf montiert werden (siehe Preisliste Seite 7).
Die Behälter sind auch in **geschlossener Ausführung** mit eingeschweißter Deckelplatte erhältlich.

Andere Behälterabmessungen können nach Ihren Angaben aus **Plattenmaterial PE** oder **PP** in offener oder geschlossener Ausführung konfektioniert werden.

Preisgünstige Werkzeugformen für das Sinterverfahren erlauben schon die Auflage von kleineren Serien nach Ihrer Zeichnung. Wir erbitten Ihre Anfrage.

nahtlos gesinterte OFFENE RUNDBEHÄLTER aus Polyethylen

Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Ø innen mm	Höhe mm	mittlere Wandstärke				Tragring isoliert netto	Rand- verstärkung netto	Deckel netto
				5 mm	6 mm	7 mm	8 mm			
R 14	14	245	325	45,--	49,--	54,--	-	32,--	22,--	20,--
R 25	25	310	390	50,--	54,--	60,--	-	32,--	22,--	20,--
R 30	30	310	430	51,--	55,--	61,--	-	32,--	22,--	20,--
R 35	35	320	530	55,--	59,--	66,--	-	35,--	24,--	23,--
R 40	40	300	600	56,--	60,--	67,--	-	32,--	22,--	20,--
R 45	45	300	800	61,--	66,--	74,--	-	32,--	22,--	20,--
R 48	48	470	310	56,--	60,--	67,--	-	35,--	24,--	23,--
R 50	50	410	480	60,--	64,--	72,--	-	35,--	24,--	23,--
R 55	55	310	915	66,--	71,--	80,--	-	32,--	22,--	20,--
R 60	60	410	530	62,--	67,--	74,--	-	35,--	24,--	23,--
R 70	70	400	580	63,--	68,--	76,--	-	35,--	24,--	23,--
R 80	80	430	590	66,--	72,--	80,--	-	35,--	24,--	23,--
R 85	85	390	710	68,--	73,--	81,--	-	35,--	24,--	23,--
R 90	90	470	560	69,--	74,--	83,--	-	35,--	24,--	23,--
R 100	100	470	680	76,--	82,--	91,--	-	35,--	24,--	23,--
R 110	110	540	540	75,--	82,--	91,--	-	38,--	27,--	28,--
R 120	120	470	720	78,--	84,--	94,--	-	35,--	24,--	23,--
R 145	145	600	510	80,--	87,--	97,--	-	38,--	27,--	28,--
R 150	150	550	730	91,--	99,--	111,--	-	38,--	27,--	28,--
R 160	160	460	1020	94,--	102,--	115,--	-	35,--	24,--	23,--
R 180	180	540	820	96,--	105,--	118,--	-	38,--	27,--	28,--
R 200	200	560	840	102,--	111,--	125,--	-	38,--	27,--	28,--
R 205	205	800	440	102,--	111,--	125,--	-	-	34,--	44,--
R 210	210	540	950	108,--	117,--	132,--	-	-	27,--	28,--
R 250	250	550	1040	118,--	129,--	145,--	-	-	27,--	28,--
R 290	290	740	770	143,--	157,--	178,--	-	-	30,--	35,--
R 300	300	690	830	136,--	149,--	169,--	191,--	-	30,--	35,--
R 310	310	970	460	143,--	157,--	178,--	202,--	-	38,--	79,--
R 330	330	680	960	153,--	168,--	190,--	216,--	-	30,--	35,--
R 340	340	770	780	156,--	171,--	194,--	220,--	-	-	35,--
R 400	400	760	1050	-	233,--	265,--	300,--	-	30,--	35,--
R 500	500	810	1050	-	270,--	308,--	348,--	-	34,--	44,--
R 750	750 unten	1180 1035	780 (konisch)	-	380,--	408,--	440,--	-	42,--	100,--
R 850	850	970	1170	-	392,--	421,--	454,--	-	38,--	79,--
R 950	950	1200	880	-	398,--	428,--	462,--	-	42,--	100,--
R 1100	1100	1060	1300	-	428,--	461,--	498,--	-	38,--	79,--

konfektioniert aus Plattenmaterial PE natur oder schwarz, mit Randverstärkung:

R 1300	1300	1200	1200	6 mm: netto 550,--	-	-	andere Materialstärken oder Abmessungen auf Anfrage	100,--
R 1500	1500	1200	1400	6 mm: netto 560,--	-	-		100,--
R 1700	1700	1265	1400	-	-	8 mm: netto 720,--		100,--
R 2000	2000	1400	1400	-	-	8 mm: netto 775,--		125,--

Obige Preise beziehen sich auf die Fertigung der Behälter aus **Niederdruck-PE natur**.
Dieses **lineare Polyethylen (PE-LLD)** kommt mit verschiedenen Material-Typen zur Verarbeitung.

Fertigung aus **Niederdruck-PE schwarz (UV-stabil)** : zuzüglich 15 % Zuschlag
Fertigung der **Deckel** aus **schwarz** eingefärbtem Material : zuzüglich 10 % Zuschlag

Alle Abmessungen sind **Circa-Maße**, bedingt durch die jeweilige Materialstärke und die unterschiedliche Schrumpfung der verschiedenen Material-Typen.

Armaturen und sonstige Zubauten können nach Bedarf montiert werden (siehe Preisliste Seite 7).
Die Behälter sind auch in **geschlossener Ausführung** mit eingeschweißter Deckelplatte erhältlich.

DOSIERBEHÄLTER

nahtlos gesintert aus Niederdruck-PE natur

geschlossene Rundbehälter mit Schraubdeckel und Pumpensockel
Entleerung mit Verschlußstopfen 3/4 " (nicht bei Art. D 1000)

Zubehör: auf Anfrage

Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Ø mm	Höhe mm	eingesinterte Literskala	mittlere Wandstärke			Schraubdeckel
					4 mm	5 mm	6 mm	
D 35	35	350	495	5 ltr.	61,00	-	-	Ø 75 mm
D 60	60	450	545	10 ltr.	-	76,00	-	Ø 130 mm
D 100	100	465	780	10 ltr.	-	110,00	-	Ø 150 mm
D 200	200	560	950	20 ltr.	-	156,00	-	Ø 150 mm
D 300	300	675	950	20 ltr.	-	216,00	-	Ø 150 mm
D 500	500	815	1080	50 ltr.	-	340,00	-	Ø 150 mm
D 1000	1000	1080	1445	50 ltr.	-	-	auf Anfrage	Ø 150 mm

GESCHLOSSENE RUNDBEHÄLTER

(Artikel laufen aus! Gerne bieten wir Alternativen an.)

nahtlos gesintert aus Niederdruck-PE natur mit Schraubdeckel Ø 150 mm

Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Ø mm	Höhe mm	eingesinterte Literskala	mittlere Wandstärke 6 mm	
G 500	500	820	1040	50 ltr.	nur noch Restbestand: auf Anfrage	
G 600	600	820	1230	50 ltr.		

BATTERIETANKS

(Artikel laufen aus! Gerne bieten wir Alternativen an.)

nahtlos gesintert aus Niederdruck-PE natur mit Krallrand-Deckel Ø 230 bzw. 320 mm

Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	mittlere Wandstärke 5-6 mm	Gestell verzinkt netto
B 500	500	1790	470	790	nur noch Restbestand: auf Anfrage	auf Anfrage

GESCHLOSSENE LAGERBEHÄLTER

im Blasform-Verfahren hergestellt

aus hochmolekularem Niederdruck-Polyethylen natur (nicht UV-stabil; Füllgut bis 30 °C, Dichte 1,15 g/cm³) mit Schraubdeckel DN 400 mit Spannverschluß und Überwurfmutter mit Gewindeinsatz 2 " IG

*** ab 01. April 2010: Preis-Senkung !!! ***

Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis netto EUR		Überwurfmutter mit Gewindeinsatz
						natur	schwarz	
G 1100	1100	1400	720	1400	55	410,00	410,00	1 Stück 2 " IG
G 1500	1500	1560	720	1640	70	560,00	560,00	1 Stück 2 " IG
G 2000	2000	2070	720	1690	110	750,00	750,00	3 Stück 2 " IG
G 2500	2500	1870	995	1650	115	950,00	950,00	3 Stück 2 " IG
G 3000	3000	2230	995	1650	165	1.250,00	1.250,00	3 Stück 2 " IG
G 4000	4000	2430	995	1950	235	1.750,00	1.750,00	3 Stück 2 " IG

TRANSPORT- UND LAGERFÄSSER

aus Niederdruck-Polyethylen, Farbe blau

mit Weithalsdeckel und Spannring-Verschluß, verzinkt

Art.-Nr.	Inhalt ltr.		Ø mm	Höhe mm	Einfüllöffnung	Preis netto EUR	
L 30	30	rund	315	518	Ø 250 mm	16,00	2 Klappgriffe
L 30-2	30	abgeflacht	350 x 300	460	Ø 250 mm	16,00	2 Griffmulden
L 60	60	auch aus PE-Regenerat	400	620	Ø 324 mm	22,00	2 Klappgriffe
L 120	120	schwarz lieferbar	500	800	Ø 390 mm	32,00	-
L 220	220	-	590	980	Ø 460 mm	56,00	-

SPEZIAL-SPUNDFÄSSER FÜR HOCHREINE FÜLLGÜTER

Neu im Programm!

Art.-Nr.	Inhalt ltr.	durch Coextrusion zweischichtiger Wandungsaufbau:		Preis EUR
		Außenschicht	Innenschicht	
UC 200	200	PE-HMW natur, UV-stabilisiert	PE-HD natur (mit hoher Reinheit)	auf
CD 200	200	PE-HMW schwarz, elektrisch leitfähig	PE-HD natur (mit hoher Reinheit)	Anfrage

OFFENE RUNDBEHÄLTER MIT TRICHTERFÖRMIGEM BODEN

nahtlos gesintert


Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Ø innen mm	zyl. Höhe mm	Ges.- Höhe mm	mittlere Wandstärke				Deckel netto	Fußgestell isoliert netto
					5 mm	6 mm	7 mm	8 mm		
T 20	20	270	390	490	66,--	72,--	79,--	-	20,--	
T 30	30	250/ 125	500/ 600	1100	88,--	95,--	106,--	-	20,--	
T 45	45	400	330	480	73,--	79,--	87,--	-	23,--	
T 50	50	250	1050	1150	86,--	93,--	104,--	-	20,--	auf
T 100	100	470	640	750	101,--	109,--	122,--	-	23,--	Anfrage
T 200	200	550	815	950	136,--	147,--	166,--	-	28,--	
T 300	300	700	810	980	174,--	190,--	215,--	244,--	35,--	
T 400	400	750	970	1170	-	235,--	267,--	303,--	35,--	
T 500	500	820	1000	1210	-	282,--	321,--	363,--	44,--	
T 850	850	1000	1030	1330	-	419,--	450,--	485,--	79,--	

OBIGE PREISE beziehen sich auf die Fertigung der Behälter aus **Niederdruck-PE natur**.

Fertigung aus **Niederdruck-PE schwarz (UV-stabil)** : zuzüglich **15 % Zuschlag**

GESCHLOSSENE RUNDBEHÄLTER MIT GEWÖLBTEM BODEN

zur restlosen Entleerung



Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis EUR
RS 300	300	785	1190	ca. 22	
RS 500	500	785	1610	ca. 29	auf
RS 1000	1000	1100	1680	ca. 60	Anfrage
RS 1500	1500	1100	2245	ca. 70	

Mit Schraubdeckel ø 150 mm und Pumpensockel.
Armaturen können nach Bedarf montiert werden.


Behälter (**natur** oder **schwarz**) und
Sockel (**blau**) werden aus Polyethylen nahtlos gesintert.

Belastungsgrenze: Dichte 1,2 g/cm³ und Temperatur 30 °C

aus Plattenmaterial GESCHWEISSTE BEHÄLTER

nach Zeichnung

Diese Behälter werden rund oder eckig, offen oder geschlossen aus Plattenmaterial nach Zeichnung konfektioniert (z. B. **Extruder-geschweißt**).



Als Material kommen im allgemeinen
Polyethylen (PE-HD) schwarz (UV-stabil) oder **natur** bzw.
Polypropylen (PP) hellgrau in Frage

Aus den gestellten Anforderungen (**Füllgut mit Dichte und Temperatur**) sowie den Raumverhältnissen ergeben sich die Materialstärke und die Abmessungen der Behälter.

Armaturen und sonstige Zubauten können nach Bedarf montiert werden.

Bitte nennen Sie uns Ihre Probleme, damit wir Sie fachgerecht beraten können.

BEIZKÖRBE aus Polypropylen hellgrau (hitzebeständig bis 100 °C)

Art.-Nr.	Ø innen mm	Höhe mm	Diese Material-Type ist für nahezu alle in der Galvanotechnik auftretenden Chemikalien geeignet.		Preis netto
Z 200-PP	200	200	Bügel beweglich	mit Bohrungen d 5 mm	52,00 EUR
Z 250-PP	250	300	Bügel beweglich	mit Bohrungen d 5 mm	75,00 EUR

Andere Abmessungen oder Ausführungen auf Anfrage!

KANISTER aus Polyethylen natur mit Zulassung für Gefahrgut-Transport (ohne Abb.)

Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Abmessungen	Preis netto	Schraubdeckel
K 5	5	ca. 182 x 162 x 235 mm hoch	3,20 EUR	Nr. 51 (d 45 mm)
K 10	10	ca. 230 x 196 x 310 mm hoch	4,30 EUR	Nr. 51 (d 45 mm)
K 20	20	ca. 290 x 255 x 390 mm hoch	9,40 EUR	Nr. 61 (d 50 mm)
K 30	30	ca. 380 x 280 x 400 mm hoch	10,50 EUR	Nr. 61 (d 50 mm)

Andere Kanister auf Anfrage!

Auf Anfrage:

- **Weithalsfässer (Serie 7000)** aus PE weiß, mit Schraubdeckel (3, 6, 10, 15, 20, 26, 41, 54 und 68 ltr.) mit Zulassung für Gefahrgut-Transport
- **Rechteck-Behälter Type 96** (25 und 30 ltr.) aus PE grau, mit Schraubkappe
- **Weithals-Vierkant-Ballons** (5, 11, 20 und 25 ltr.) aus PE natur mit Schraubverschluß
- **Getränkefässer** aus PE natur
- **Milchkannen** (5, 10, 20 und 40 ltr.) aus PE hellgrau, mit Steckdeckel

Neu im Programm!

Neu im Programm!

SCHNAUZENTÖPFE

nahtlos gesintert

Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Ø innen mm	Höhe mm	mittlere Wandstärke		Tragring isoliert netto
				5 mm	6 mm	
N 35	35	350	400	63,00 EUR	68,00 EUR	35,00 EUR
N 55	55	440	430	68,00 EUR	74,00 EUR	37,00 EUR
N 75	75	500	500	75,00 EUR	82,00 EUR	38,00 EUR

REAKTIONS-, ABSETZ- UND FÄLLUNGSSCHALEN IN HALBKUGELFORM

Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Ø innen mm	Höhe mm	mittlere Wandstärke			
				5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
H 45	45	460	270				
H 80	80	470	660				
H 175	175	810	500	Preise auf Anfrage			
H 395	395	1100	600				
H 550	550	1250	640				

WEITHALSKANNEN , SÄUREBALLONS

(ohne Abb.)

Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Ø mm	Höhe mm	Preis EUR	Tragring (WK) Traggestell (S)	Schraubdeckel
WK 30	30	380	430	33,00 netto	28,00 netto	Ø 140 mm
S 30	30	310	540	auf Anfrage	40,00 netto	Ø 60 mm

Obige Preise beziehen sich auf die Fertigung der Behälter aus **Niederdruck-PE natur**.

Fertigung aus **Niederdruck-PE schwarz (UV-stabil)** : **zuzüglich 15 % Zuschlag**

ECK-AUSLAUFVENTILE aus PP orange mit Drehknopf

zur Selbstmontage mit Gegenmutter und Dichtung

d innen mm	Außengewinde	montiert mit Gegenmutter	nur Hahn EUR
10	G 1/2 "	17,00	11,00
15	G 3/4 "	19,00	13,00

FASSHÄHNE aus PE gold

NW	mit konischem Außengewinde	nur Hahn EUR
15	R 3/4 "	4,50
50	R 2 "	24,00

KÜKENHÄHNE aus PE natur

mit geradem Auslauf

d innen mm	mit zylindrischem Außengewinde	nur Hahn EUR
12	G 1/2 "	9,50
16	G 3/4 "	10,00

KÜKENHÄHNE aus PE natur

mit gebogenem Auslauf

d innen mm	mit zylindrischem Außengewinde	nur Hahn EUR
12	G 1/2 "	9,50
16	G 3/4 "	10,00

KUGELHÄHNE aus PVC (+GF+, EPDM)

komplett montiert mit Gewindestutzen,
PVC-Überwurfmutter, Einlegteil und Dichtung

NW	Rohr-Außendurchmesser	EUR
10	d 16 mm	79,50
15	d 20 mm	83,50
20	d 25 mm	92,50
25	d 32 mm	108,00
32	d 40 mm	129,00
40	d 50 mm	157,00
50	d 63 mm	186,00

SELBSTMONTAGE-STUTZEN

z. B. Tankverschraubungen aus PVC

mit Gegenmutter und Dichtung

Innengewinde	Außengewinde	EUR
G 3/8 "	G 3/4 "	11,40
G 1/2 "	G 1 "	12,00
G 3/4 "	G 1 "	12,00
G 1 "	G 1 1/4 "	12,90
G 1 1/2 "	G 2 "	14,70
G 2 "	G 2 3/4 "	20,30

Andere Ausführungen auf Anfrage!

PE-GEWINDESTUTZEN

aufgespiegelt bzw. verschweißt

Art.-Nr.	NW	Außengewinde (passend zu +GF+)	EUR
AG-8	8	G 5/8 "	18,50
AG-10	10	G 3/4 "	19,50
AG-15	15	G 1 "	21,00
AG-20	20	G 1 1/4 "	23,50
AG-25	25	G 1 1/2 "	25,50
AG-32	32	G 2 "	28,00
AG-40	40	G 2 1/4 "	28,50
AG-50	50	G 2 3/4 "	30,50

PE-GEWINDEMUFFEN

aufgespiegelt bzw. verschweißt

Art.-Nr.	Innengewinde	EUR
IG-1/4	G 1/4 "	18,50
IG-3/8	G 3/8 "	18,50
IG-1/2	G 1/2 "	20,50
IG-3/4	G 3/4 "	21,50
IG-1	G 1 "	23,50
IG-1 1/4	G 1 1/4 "	25,50
IG-1 1/2	G 1 1/2 "	31,50
IG-2	G 2 "	33,00

**Auf Anfrage: andere Gewinde-Größen, Losflansch-Stutzen, PVC-Schrägsitzventile,
Füllstandsanzeigen, usw.**

SPRITZGUSS - BEHÄLTER , KUNSTSTOFF - PALETTEN

*** ab 01. April 2010: + 5 % Teuerungszuschlag ***

Art.-Nr.	Inhalt	Artikel (Artikel, deren Preise fett gedruckt sind, sind ab Lager lieferbar - solange Vorrat reicht.)	Preis	Deckel	Fahrgestell	
			EUR	EUR	verzinkt EUR	Edelstahl EUR
Großbehälter						
0311	125 ltr.	Transport- und Lagerbehälter, NPE natur	83,30	16,50	-	-
0211	210 ltr.	Transport- und Lagerbehälter, NPE natur	123,90	30,30	123,10	281,10
0111	400 ltr.	Transport- und Lagerbehälter, NPE natur	247,80	42,90	123,10	303,80
3911	650 ltr.	Transport- und Lagerbehälter, NPE natur	337,20	147,60	-	408,00
1811	300 ltr.	Dreh-Stapelbehälter, NPE natur	185,50	78,40	-	-
1818	300 ltr.	Dreh-Stapelbehälter, NPE grau	185,50	-	-	-
Tonnen						
0911	40 ltr.	Tonne, NPE natur	22,00	5,30	105,50	-
0811	50 ltr.	Tonne, NPE natur	26,20	5,30	105,50	-
0711	75 ltr.	Tonne, NPE natur (Schnappdeckel: 13,40 EUR)	32,30	12,00	105,50	-
0611	110 ltr.	Tonne, NPE natur (Schnappdeckel: 13,40 EUR)	67,10	12,00	105,50	-
4811	200 ltr.	Tonne, NPE natur	89,40	22,60	227,70	-
5611	300 ltr.	Tonne, NPE natur	97,60	22,60	227,70	-
Bottiche						
1411	20 ltr.	Eimer, NPE natur, mit Tragebügel	14,20	-	-	-
5211	30 ltr.	Eimer, NPE natur, mit Tragebügel	16,30	-	-	-
1211	65 ltr.	Bottich, NPE natur, mit Muschelgriffen	22,30	29,70	-	-
1011	85 ltr.	Bottich, NPE natur, mit Muschelgriffen	28,60	29,70	-	-
1111	85 ltr.	Bottich, NPE natur, m. Grifflöchern (Art. läuft aus!)	23,30	-	-	-
0411	90 ltr.	Bottich oval, NPE natur, mit Stahlbügelgriffen	77,70	-	-	-
4311	120 ltr.	Bottich, NPE natur (Artikel läuft aus; ohne Abb.!)	45,80	-	-	-
Transport- und Stapelkästen						
2211	25 ltr.	Stapelkasten, NPE natur	17,50	11,00	-	-
2111	55 ltr.	Stapelkasten, NPE natur, ohne Grifflöcher	26,30	15,70	-	-
2311	55 ltr.	Stapelkasten, NPE natur, mit Grifflöchern	26,30	-	-	-
4011	21 ltr.	Stapelkasten, NPE natur (Art. läuft aus; o. Abb.!)	20,80	-	-	-
2511	50 ltr.	Stapelkasten, NPE natur, Scharniergriffe, 4 Füße	58,50	-	-	282,00
2411	90 ltr.	Stapelkasten, NPE natur (Art. läuft aus; o. Abb.!)	72,00	-	-	-
3411	70 ltr.	Transportkasten, NPE natur (Art. läuft aus!)	24,00	-	-	-
2011	80 ltr.	Transportkasten, NPE natur	33,80	-	-	-
8711	33 ltr.	Stapelkasten, NPE natur	23,30	-	-	-
1409	48 ltr.	Stapelkasten E2, NPE rot (Art. läuft aus!)	auf Anfrage	-	-	-
Sonderprogramm						
1201	12 ltr.	Transportmulde, NPE natur (Art. läuft aus!)	10,30	-	-	-
2501	25 ltr.	Transportmulde, NPE natur (Art. läuft aus!)	15,10	-	-	-
1511	40 ltr.	Transportmulde, NPE natur	18,70	-	-	-
1918	45 ltr.	Universal-Wanne, NPE anthrazit	20,20	-	-	-
2911	100 ltr.	Milchkannen-Spüle, NPE natur	84,70	-	-	-
3011	100 ltr.	Mengmulde, NPE natur	84,70	-	-	-
3410	-	Wandgestell, lackiert	37,40	-	-	-
3510	-	Tischgestell, lackiert	45,40	-	-	-
2617	90 ltr.	Geflügel-Transportkorb, NPE rotbraun	auf Anfrage	-	-	-
4808	670 ltr.	Palettenbox, NPE grau	auf Anfrage	-	-	-
Kunststoff-Paletten						
4117	Palette C4C, 1200 x 1000 x 145 mm, NPE rotbraun		62,00 netto			
4217	Palette C5C, 1200 x 800 x 145 mm, NPE rotbraun		58,00 netto			

SPRITZGUSS - BEHÄLTER

Art.-Nr.	Inhalt	Artikel (Artikel, deren Preise fett gedruckt sind, sind ab Lager lieferbar - solange Vorrat reicht.)	Preis EUR	Fahrgestell	
				verzinkt EUR	Edelstahl EUR
0222	210 ltr.	Universalbehälter , PE schwarz (ohne Abb.) Außenmaße: ca. 790 x 605 x 775 mm hoch mit Scharnierdeckel orange und Verschluß-Vorrichtung mit Auslauföffnung mit Stopfen (R 3/4 ")	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
3175	170 ltr.	Dreh-Stapelbehälter , NPE natur (ohne Abb.) Außenmaße: ca. 800 x 600 x 505 mm hoch Innenmaße: ca. 680 x 540 x 495 mm hoch	auf Anfrage	-	-

Weitere Spritzguß-Behälter auf Anfrage!

EIMER für Industrie und Labor

Art.-Nr.	Inhalt	Artikel (ohne Abb.)	Außenmaße (konisch)	Preis netto EUR
EM 610/10	10 ltr.	Labor-Eimer aus PE weiß, mit Ausguß Tragebügel aus Metall, säurefest beschichtet	ca. d 290 x 300 mm hoch innen mit Maßeinteilung	19,30
EM 610/15	15 ltr.	Labor-Eimer aus PE weiß, mit Ausguß Tragebügel aus Metall, säurefest beschichtet	ca. d 320 x 340 mm hoch innen mit Maßeinteilung	26,80
EM 7	7 ltr.	Industrie-Eimer aus PE transparent mit Ausguß; Tragebügel aus Metall	ca. d 250 x 250 mm hoch innen mit Maßeinteilung	6,60
EM 15	15 ltr.	Industrie-Eimer aus PE transparent mit Ausguß; Tragebügel aus Metall	ca. d 340 x 320 mm hoch innen mit Maßeinteilung	13,50
EM 15-PP	15 ltr.	Polypropylen-Eimer , transparent sterilisierbar; mit Ausguß; Tragebügel aus PP	ca. d 300 x 340 mm hoch innen mit Maßeinteilung	23,70
EM 30	30 ltr.	Verpackungseimer aus PP weiß mit dichtschießendem Deckel	ca. d 385 x 396 mm hoch	7,70

WEITHALS - TRANSPORTBEHÄLTER

(wiederverwendete Transportverpackungen;
solange Vorrat reicht)

aus Hochdruck-Polyethylen - Farbe grau
mit verzinktem Tragebügel am Schraubdeckel
und einem seitlichen Tragegriff (ohne Abb.)

Art.-Nr.	Inhalt ltr.	Ø innen / außen mm	Höhe innen / außen mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis EUR
W 10	10	265 / 300	210 / 265	5	2	auf Anfrage

POLYETHYLEN - PULVER Typ E 1

PE-LLD, natur oder schwarz
(lineares Polyethylen niedriger Dichte)

Preis für Kleinmengen	1 kg bis 49 kg :	3,58 EUR/kg netto
Industriepreis	ab 50 kg :	3,29 EUR/kg netto
Preise einschließlich Verpackung ab Werk Heusenstamm		

Auf Anfrage: Bitte nennen Sie uns Ihre Probleme, damit wir Sie fachgerecht beraten können.

- Regenwasser-Zisternen, Regentonnen, Regentonne "FELSSTEIN", Zubehör
- "ITALIENISCHE GARTENKUNST" aus Kunststoff:
Pflanzgefäße, Säulen, Statuen, Büsten und Reliefs

THOMAS ENGEL & CO. Kunststofftechnik

Inhaber Peter Flad e. K.

Rembrücker Straße 11 · 63150 Heusenstamm - Postfach 12 32 · 63130 Heusenstamm
Telefon 0 61 04 - 21 85 oder 6 21 94 · Telefax 0 61 04 - 6 62 35

GROSSHANDELS - RABATTE (03/2000)

Wir dürfen Ihnen hiermit unsere einheitlichen Großhandels-Rabatte wie folgt angeben:

- 30 %**
- Sinter-Behälter
 - Spritzguß-Behälter
 - Deckel für Spritzguß-Behälter
- 20 %**
- Zubehör für Spritzguß-Behälter
- netto**
- gesinterte runde Deckel
 - konfektionierte eckige Deckel
 - Rohrstative, Tragringe und Traggestelle
 - Randverstärkungen
 - Gestelle für Batterietanks
 - Armaturen einschließlich Montage
 - Lagerbehälter Art. G 1100 bis G 4000
 - Transport- und Lagerfässer Art. L 30 bis L 220
 - Rundbehälter mit gewölbtem Boden Art. RS 300 bis RS 1500
 - Weithalskannen, Säureballons sowie Beizkörbe
 - Weithals-Transportbehälter Art. W 10
 - Kunststoff-Paletten
 - Kunststoff-Pulver (Industriepreis)
 - alle Artikel mit dem Zusatz "netto" in der Preisliste
 - Lohn-Arbeiten und Konfektionen

Mengenrabatte auf Anfrage.

Für Ihre Aufträge gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Zahlungsbedingungen.

Kenntnisse über die chemischen und thermischen Beständigkeiten von Kunststoffen (Polyethylen, Polypropylen, PVC, usw.) werden vorausgesetzt.

Im Zweifelsfall ist Ihre Rückfrage unbedingt erforderlich.

THOMAS ENGEL & CO. Kunststofftechnik Inhaber Peter Flad e. K.

Rembrücker Straße 11 · D - 63150 Heusenstamm · Telefon 0 61 04 - 21 85 · Telefax 0 61 04 - 6 62 35